


Sezgin®

FİYAT LİSTESİ - OCAK 2026



TRANSOVAK ELEKTRİK CİHAZLARI A.Ş.



www.sezgin.web.tr




KAÇAK AKIM TOROİD TRAFOLARI, ALGILAMA RÖLESİ	2
ORTA GERİLİM AKIM TRAFOLARI	3
TO.B ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI	4
TO.20C ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI	5
TO.25B ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI	6
TO.30D ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI	7
TO.30 ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI	8
TO.30M ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI	9
TO.30S ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI	10
TO.40 ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI	11
TO.40M ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI	12
TO.50DR ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI	13
TO.60 ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI	14
TO.60DR ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI	15
TO.80 ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI	16
TO.100 ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI	17
TO.100DR ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI	18
TO.120 ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI	19
ÖZEL SARGILI AKIM TRAFOLARI	20
SCT AYIRILABİLİR AKIM TRAFOLARI	21-22
TOROİDAL TİP AKIM TRAFOLARI	23-24
TEK FAZLI ŞÖNT REAKTÖRLER	25
ÜÇ FAZLI ŞÖNT REAKTÖRLER	25
MONOFAZE HARMONİK FİLTRELER	26
ÜÇ FAZLI HARMONİK FİLTRELER	26
TEK FAZLI ŞÖNT REAKTÖRLER BOYUT VE AĞIRLIK	27
ÜÇ FAZLI ŞÖNT REAKTÖRLER BOYUT VE AĞIRLIK	27
HARMONİK FİLTRELER BOYUT VE AĞIRLIK	27
HARMONİK FİLTRE SEÇİM TABLOSU	28
KUMANDA TRAFOSU, İZOLASYON TRAFOSU	29
ANALOG VE DİJİTAL CİHAZLAR	30
SERTİFİKALAR	31



KAÇAK AKIM TOROİD TRAFOLARI

Ürün Kodu	Açıklama / Stok Cinsi	İç Ölçü	Liste Fiyatı
SZG-TOR40	40 mm Toroidal Akım Transformatörü	40 mm	25,00 \$
SZG-TOR60	60 mm Toroidal Akım Transformatörü	60 mm	30,00 \$
SZG-TOR80	80 mm Toroidal Akım Transformatörü	80 mm	30,00 \$
SZG-TOR110	110 mm Toroidal Akım Transformatörü	110 mm	50,00 \$
SZG-TOR160	160 mm Toroidal Akım Transformatörü	160 mm	70,00 \$
SZG-TOR210	210 mm Toroidal Akım Transformatörü	210 mm	90,00 \$
SZG-TOR300	300 mm Toroidal Akım Transformatörü	300 mm	270,00 \$
SZG-TOR280115	280x115 mm Dikdörtgen Akım Transformatörü	280x115 mm	850,00 \$
SZG-TOR470160	470x160 mm Dikdörtgen Akım Transformatörü	470x160 mm	1.300,00 \$

NOT: Toroid Akım Trafoları, Toroid Kaçak Akım Rölesiyle uyumlu çalıştıkları için birlikte kullanılması gerekmektedir.




ALGILAMA RÖLESİ

Ürün Kodu	Açıklama / Stok Cinsi	Kaçak Akım Değer Aralığı	Liste Fiyatı
SZG-ALG02	Kaçak Akım Algılama Rölesi	30mA - 30A	80,00 \$
SZG-ALG03	Harmonik Filtreli Kaçak Akım Algılama Rölesi	30mA - 30A	90,00 \$

- Mühürlenebilir.
- DIN Rayına montajlanabilir.
- Açma gecikme zaman aralığı 0sn-5sn
- Harmonik filtreleme özelliği, Motor sürücüler, UPS'ler, ark fırınları, kaynak makinaları gibi yüksek harmoniğe sebep olan yüklerin bağlı olduğu panolarda kaçak akım rölesinin hatalı açma yapmasını engellemek amacıyla kullanılır.

ORTA GERİLİM AKIM TRAFOLARI



Sekonder Akım		1A	
Ürün Kodu	Açıklama / Stok Cinsi	İç Ölçü	Liste Fiyatı
SZG-OG301	30/1 OG Akım Trafosu 0,5 CL. 1 VA	68 mm	120,00 \$
SZG-OG401	40/1 OG Akım Trafosu 0,5 CL. 1,5 VA	68 mm	120,00 \$
SZG-OG501	50/1 OG Akım Trafosu 0,5 CL. 2,5 VA	68 mm	120,00 \$
SZG-OG601	60/1 OG Akım Trafosu 0,5 CL. 2,5 VA	68 mm	120,00 \$
SZG-OG751	75/1 OG Akım Trafosu 0,5 CL. 2,5 VA	68 mm	120,00 \$
SZG-OG801	80/1 OG Akım Trafosu 0,5 CL. 2,5 VA	68 mm	120,00 \$
SZG-OG1001	100/1 OG Akım Trafosu 0,5 CL. 5 VA	68 mm	120,00 \$



Sekonder Akım		5A	
Ürün Kodu	Açıklama / Stok Cinsi	İç Ölçü	Liste Fiyatı
SZG-OG505	50/5 OG Akım Trafosu 0,5 CL. 1,5 VA	68 mm	120,00 \$
SZG-OG605	60/5 OG Akım Trafosu 0,5 CL. 1,5 VA	68 mm	120,00 \$
SZG-OG755	75/5 OG Akım Trafosu 0,5 CL. 1,5 VA	68 mm	120,00 \$
SZG-OG805	80/5 OG Akım Trafosu 0,5 CL. 2,5 VA	68 mm	120,00 \$
SZG-OG1005	100/5 OG Akım Trafosu 0,5 CL. 5 VA	68 mm	120,00 \$
SZG-OG1255	125/5 OG Akım Trafosu 0,5 CL. 5 VA	68 mm	120,00 \$
SZG-OG1505	150/5 OG Akım Trafosu 0,5 CL. 5 VA	68 mm	120,00 \$
SZG-OG2005	200/5 OG Akım Trafosu 0,5 CL. 10 VA	68 mm	120,00 \$
SZG-OG2505	250/5 OG Akım Trafosu 0,5 CL. 10 VA	68 mm	120,00 \$
SZG-OG3005	300/5 OG Akım Trafosu 0,5 CL. 10 VA	68 mm	120,00 \$
SZG-OG4005	400/5 OG Akım Trafosu 0,5 CL. 10 VA	68 mm	120,00 \$
SZG-OG5005	500/5 OG Akım Trafosu 0,5 CL. 10 VA	68 mm	120,00 \$
SZG-OG6005	600/5 OG Akım Trafosu 0,5 CL. 10 VA	68 mm	120,00 \$

NOT:

- Orta Gerilim Akım Trafoları, sadece izoleli OG XLPE kablosu ile kullanılır.
- OG baralarına direkt montajı kesinlikle yapılmamalıdır.
- Lütfen farklı CL. ve VA için fiyat sorunuz.



Teknik Resim





NOT:

- Sekonderi 1A için fiyat sorunuz.
- 0,2 Cl. için fiyat sorunuz.

Sekonder Akım		5A		MÜHÜRLÜ
Primer Anma Akımı (A)	Güç (VA)	Sınıf		Sınıf
		1	0,5	0,5
		Liste Fiyatı		Liste Fiyatı
5	5	1.525 TL		1.685 TL
	10	1.525 TL		
10	5	1.525 TL		1.685 TL
	10	1.525 TL		
15	5	1.400 TL		1.560 TL
	10	1.400 TL		
	15	1.400 TL		
20	5	1.300 TL		1.460 TL
	10	1.300 TL		
	15	1.400 TL		
25	5	1.300 TL		1.460 TL
	10	1.300 TL		
	15	1.400 TL		
30	5	1.300 TL		1.460 TL
	10	1.300 TL		
	15	1.400 TL		
40	5	1.300 TL		1.460 TL
	10	1.300 TL		
	15	1.400 TL		
50	5	1.300 TL		1.460 TL
	10	1.300 TL		
	15	1.400 TL		
60	5	1.300 TL		1.460 TL
	10	1.300 TL		
	15	1.400 TL		
75	5	1.300 TL		1.460 TL
	10	1.300 TL		
	15	1.400 TL		
80	5	1.300 TL		1.460 TL
	10	1.300 TL		
	15	1.400 TL		
100	5	1.300 TL		1.460 TL
	10	1.300 TL		
	15	1.400 TL		
125	5	1.300 TL		1.460 TL
	10	1.300 TL		
	15	1.400 TL		
150	5	1.300 TL		1.460 TL
	10	1.300 TL		
	15	1.400 TL		



Teknik Resim



NOT:


- Sekonderi 1A için fiyat sorunuz.
- 0,2 Cl. için fiyat sorunuz.

Sekonder Akım		5A	
Primer Anma Akımı (A)	Güç (VA)	Sınıf	
		1	0,5
		Liste Fiyatı	Liste Fiyatı
50	1,5	500 TL	
60	1,5	500 TL	-
75	1,5	500 TL	-
80	1,5	500 TL	-
100	1,5 2,5	500 TL 500 TL	-
125	2,5	500 TL	500 TL
150	2,5	500 TL	500 TL
160	2,5	500 TL	500 TL
200	2,5	500 TL	500 TL
250	5	500 TL	500 TL
300	5	500 TL	500 TL

TO.25B



Teknik Resim



ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI

Sekonder Akım		5A	
Primer Anma Akımı (A)	Güç (VA)	Sınıf	
		1	0,5
		Liste Fiyatı	Liste Fiyatı
50	1,5	500 TL	-
60	1,5	500 TL	-
75	1,5	500 TL	-
80	1,5	500 TL	-
100	1,5 2,5	500 TL 500 TL	500 TL
125	2,5	500 TL	500 TL
150	2,5	500 TL	500 TL
160	2,5	500 TL	500 TL
200	2,5	500 TL	500 TL
250	5	500 TL	500 TL
300	5	500 TL	500 TL



NOT:

- Sekonderi 1A için fiyat sorunuz.
- 0,2 Cl. için fiyat sorunuz.

TO.30D



Teknik Resim



NOT:



- Sekonderi 1A için fiyat sorunuz.
- 0,2 Cl. için fiyat sorunuz.

ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI

Sekonder Akım		5A		MÜHÜRLÜ
Primer Anma Akımı (A)	Güç (VA)	Sınıf		Sınıf
		1	0,5	0,5
		Liste Fiyatı	Liste Fiyatı	Liste Fiyatı
30	2,5 5	920 TL	-	-
40	2,5 5	920 TL	-	-
50	2,5 5	920 TL	-	-
60	2,5 5	920 TL	-	-
75	2,5 5	770 TL	-	-
80	2,5 5	890 TL	-	-
100	2,5 5	890 TL	890 TL	-
125	2,5 5	890 TL	890 TL	-
150	2,5 5	890 TL	890 TL	1.050 TL
200	5 10	890 TL	890 TL	1.050 TL
250	5 10	770 TL	770 TL	930 TL
300	5 10	825 TL	825 TL	985 TL
400	5 10	770 TL	770 TL	930 TL
500	5 10	770 TL	770 TL	930 TL
600	5 10	770 TL	770 TL	930 TL



Teknik Resim



NOT:

- Sekonderi 1A için fiyat sorunuz.
- 0,2 Cl. için fiyat sorunuz.



ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI

Sekonder Akım		5A		MÜHÜRLÜ
Primer Anma Akımı (A)	Güç (VA)	Sınıf		Sınıf
		1	0,5	0,5
		Liste Fiyatı	Liste Fiyatı	Liste Fiyatı
30	1	920 TL		-
40	1	920 TL		-
50	1	920 TL		-
60	1,5	920 TL		-
75	1,5	770 TL		-
80	1,5	770 TL		-
100	2,5	770 TL		-
125	2,5	770 TL		-
150	2,5 5	770 TL		-
200	5 10	890 TL	890 TL	-
250	5 10	770 TL	770 TL	930 TL
300	5 10	825 TL	825 TL	985 TL
400	5 10	770 TL	770 TL	930 TL
500	5 10	770 TL	770 TL	930 TL
600	5 10	770 TL	770 TL	930 TL

TO.30M



Teknik Resim



NOT:



- Sekonderi 1A için fiyat sorunuz.
- 0,2 Cl. için fiyat sorunuz.

ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI

Sekonder Akım		5A		MÜHÜRLÜ
Primer Anma Akımı (A)	Güç (VA)	Sınıf		Sınıf
		1	0,5	0,5
		Liste Fiyatı	Liste Fiyatı	Liste Fiyatı
30	1,5	630 TL	-	-
40	1,5	630 TL	-	-
50	1,5	630 TL	-	-
60	1,5	630 TL	-	-
75	1,5	630 TL	-	-
80	1,5	630 TL	-	-
100	1,5	630 TL	630 TL	790 TL
125	1,5	630 TL	630 TL	790 TL
150	1,5 2,5	630 TL	630 TL	790 TL
200	1,5 2,5	630 TL	630 TL	790 TL
250	5	630 TL	630 TL	790 TL
300	5 10	630 TL	630 TL	790 TL
400	5 10	700 TL	700 TL	860 TL
500	5 10	700 TL	700 TL	860 TL
600	5 10	700 TL	700 TL	860 TL
TO30M-RMA	Ray Montaj Aparatı			90 TL



Teknik Resim



NOT:



- Sekonderi 1A için fiyat sorunuz.
- 0,2 Cl. için fiyat sorunuz.

Sekonder Akım		5A	
Primer Anma Akımı (A)	Güç (VA)	Sınıf	
		1	0,5
		Liste Fiyatı	Liste Fiyatı
75	1,5	500 TL	-
80	1,5	500 TL	-
100	1,5	500 TL	-
125	1,5	500 TL	-
150	1,5	500 TL	-
200	2,5	500 TL	-
250	5	500 TL	500 TL
300	5	500 TL	500 TL
400	5	625 TL	625 TL
500	5	625 TL	625 TL
600	5	625 TL	625 TL

TO.40



Teknik Resim



NOT:



- Sekonderi 1A için fiyat sorunuz.
- 0,2 Cl. için fiyat sorunuz.

ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI

Sekonder Akım		5A		MÜHÜRLÜ
Primer Anma Akımı (A)	Güç (VA)	Sınıf		Sınıf
		1	0,5	0,5
		Liste Fiyatı	Liste Fiyatı	Liste Fiyatı
300	5 10	770 TL 770 TL		930 TL
400	5 10 15	770 TL 770 TL 770 TL		930 TL
500	5 10 15	770 TL 770 TL 770 TL		930 TL
600	5 10 15	770 TL 770 TL 770 TL		930 TL
700	5 10	900 TL 900 TL		1.060 TL
750	5 10	900 TL 900 TL		1.060 TL
800	5 10	900 TL 900 TL		-



Teknik Resim



NOT:


- Sekonderi 1A için fiyat sorunuz.
- 0,2 Cl. için fiyat sorunuz.

Sekonder Akım		5A	
Primer Anma Akımı (A)	Güç (VA)	Sınıf	
		1	0,5
		Liste Fiyatı	Liste Fiyatı
300	5	770 TL	
400	5	770 TL	
500	10	770 TL	
600	10	770 TL	
750	10	770 TL	
800	10	770 TL	

TO.50DR



Teknik Resim





NOT:
- Sekonderi 1A için fiyat sorunuz.

ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI

Sekonder Akım		5A
Primer Anma Akımı (A)	Güç (VA)	Sınıf
		0,5
		Liste Fiyatı
400	5 7,5	1.150 TL
500	5 7,5	1.150 TL
600	5 7,5	1.150 TL
700	5 7,5	1.150 TL
750	5 7,5	1.150 TL
800	5 10	1.275 TL
1000	5 10	1.275 TL
1200	5 10	1.275 TL
1250	5 10	1.275 TL
1500	10 15	1.650 TL 1.700 TL
1600	10 15	1.650 TL 1.700 TL



Teknik Resim



NOT:



- Sekonderi 1A için fiyat sorunuz.
- 0,2 Cl. için fiyat sorunuz.

Sekonder Akım		5A		MÜHÜRLÜ
Primer Anma Akımı (A)	Güç (VA)	Sınıf		Sınıf
		1	0,5	0,5
		Liste Fiyatı	Liste Fiyatı	Liste Fiyatı
600	5 10	1.025 TL		1.185 TL
700	5 10 15	1.025 TL		1.185 TL
750	5 10 15	1.025 TL		1.185 TL
800	5 10 15	1.025 TL		1.185 TL
1000	5 10 15	1.200 TL		1.360 TL
1200	5 10 15	1.200 TL		1.360 TL
1250	5 10 15	1.200 TL		1.360 TL
1500	10 15	1.350 TL		1.510 TL
1600	10 15	1.350 TL		1.510 TL

TO.60DR



Teknik Resim



NOT:



- Sekonderi 1A için fiyat sorunuz.
- 0,2 Cl. için fiyat sorunuz.

ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI

Sekonder Akım		5A		MÜHÜRLÜ
Primer Anma Akımı (A)	Güç (VA)	Sınıf		Sınıf
		1	0,5	0,5
		Liste Fiyatı	Liste Fiyatı	Liste Fiyatı
400	5 10	1.150 TL		1.310 TL
500	5 10	1.150 TL		1.310 TL
600	5 10	1.150 TL		1.310 TL
700	5 10 15	1.150 TL		1.310 TL
750	5 10 15	1.150 TL		1.310 TL
800	5 10 15	1.275 TL		1.435 TL
1000	5 10 15	1.275 TL		1.435 TL
1200	5 10 15	1.275 TL		1.435 TL
1250	5 10 15	1.275 TL		1.435 TL
1500	15 30	1.650 TL		1.810 TL
1600	15 30	1.650 TL		1.810 TL
2000	15 30	1.650 TL		1.810 TL



Teknik Resim





NOT:
 - Sekonderi 1A için fiyat sorunuz.
 - 0,2 Cl. için fiyat sorunuz.

Sekonder Akım		5A		MÜHÜRLÜ
Primer Anma Akımı (A)	Güç (VA)	Sınıf		Sınıf
		1	0,5	0,5
		Liste Fiyatı	Liste Fiyatı	Liste Fiyatı
800	5 10	1.275 TL		1.435 TL
1000	5 10 15	1.275 TL		1.435 TL
1250	5 10 15	1.275 TL		1.435 TL
1500	15 30	1.350 TL		1.510 TL
1600	15 30	1.350 TL		1.510 TL
2000	15 30	1.650 TL		1.810 TL
2500	15 30	1.650 TL		1.810 TL



Teknik Resim





NOT:

- Sekonderi 1A için fiyat sorunuz.
- 0,2 Cl. için fiyat sorunuz.

Sekonder Akım		5A		MÜHÜRLÜ
Primer Anma Akımı (A)	Güç (VA)	Sınıf		Sınıf
		1	0,5	0,5
		Liste Fiyatı	Liste Fiyatı	Liste Fiyatı
2000	15 30	1.650 TL 1.750 TL		1.810 TL 1.910 TL
2500	15 30	1.800 TL 1.900 TL		1.960 TL 2.060 TL
3000	15 30	2.100 TL 2.200 TL		2.260 TL 2.360 TL
3200	15 30	2.100 TL 2.200 TL		2.260 TL 2.360 TL
4000	30	2.300 TL		2.460 TL
5000	30	2.800 TL		-



Teknik Resim





NOT:

- Sekonderi 1A için fiyat sorunuz.
- 0,2 Cl. için fiyat sorunuz.

Sekonder Akım		5A		MÜHÜRLÜ
Primer Anma Akımı (A)	Güç (VA)	Sınıf		Sınıf
		1	0,5	0,5
		Liste Fiyatı	Liste Fiyatı	Liste Fiyatı
1000	10 15	1.430 TL		1.590 TL
1200	10 15	1.430 TL		1.590 TL
1250	10 15	1.430 TL		1.590 TL
1500	15 30	1.650 TL 1.750 TL		1.810 TL 1.910 TL
1600	15 30	1.650 TL 1.750 TL		1.810 TL 1.910 TL
2000	15 30	1.780 TL 1.880 TL		1.940 TL 2.040 TL
2500	15 30	1.900 TL 2.000 TL		2.060 TL 2.160 TL
3000	15 30	2.160 TL 2.260 TL		2.320 TL 2.420 TL
3200	15 30	2.160 TL 2.260 TL		2.320 TL 2.420 TL
4000	30	2.550 TL		2.710 TL



Teknik Resim



NOT:

- Sekonderi 1A için fiyat sorunuz.
- 0,2 Cl. için fiyat sorunuz.

Sekonder Akım		5A		MÜHÜRLÜ
Primer Anma Akımı (A)	Güç (VA)	Sınıf		Sınıf
		1	0,5	0,5
		Liste Fiyatı	Liste Fiyatı	Liste Fiyatı
2000	15 30	2.300 TL		2.460 TL
2500	15 30	2.300 TL		2.460 TL
3000	15 30	2.600 TL		2.760 TL
3200	15 30	2.850 TL		3.010 TL
4000	30	3.700 TL		3.860 TL
5000	30	4.500 TL		4.660 TL
6000	30	5.000 TL		-



ÖZEL SARGILI AKIM TRAFOLARI



Primer Anma Akımı A 30 – 8000A
Sekonder Anma Akımı A 1A – 5 A
Frekans Hz 50 – 60 Hz
Anma Yüğü VA 2,5 VA.....100VA
Class Ölçü n < 5
Class Koruma > 10 – 20

0,2 – 0,2s – 0,5 – 1 – 3
5P – 10P – 5P – 10P


Kısa Süreli Termal Anma Akımı ith 60 ith / 60kA / 100ith
Yalıtım Sınıfı 0,72 / 3kV
İzolasyon Sınıfı H – F
Standart IEC 61869-2 / VDE / ANSI
İç Çap > 50mm
Dış Çap < 1800mm
Yükseklik < 500mm

İSTENİLEN ÖZEL ÖLÇÜLERDE ÜRETİM YAPILMAKTADIR.





Teknik Resim




Sekonder Akım		5A	
Primer Anma Akımı (A)	Güç (VA)	Sınıf	İç Ölçü
		1	
		Liste Fiyatı	
75	2,5	35 \$	24mm
100	2,5	35 \$	24mm
150	2,5	35 \$	24mm
200	2,5	35 \$	24mm
250	2,5	35 \$	24mm
300	2,5	35 \$	36mm
400	2,5	40 \$	36mm
500	2,5	40 \$	36mm
600	2,5	40 \$	36mm




Sekonder Akım		5A	
Primer Anma Akımı (A)	Güç (VA)	Sınıf	İç Ölçü
		0,5	
		Liste Fiyatı	
800	10	100 \$	50x80
1000	10	100 \$	50x80
1250	10	110 \$	50x80
1600	15	140 \$	80x120
2000	15	150 \$	80x120
2500	15	155 \$	80x120
3000	15	☎	80x160
4000	30	☎	80x160
5000	30	☎	80x160

Teknik Resim


50x80 Ayrılabilir Akım Trafosu



80x120 Ayrılabilir Akım Trafosu



80x160 Ayrılabilir Akım Trafosu



TORİDAL TİP AKIM TRAFOLARI

STO.20



İç Çap: 21mm
Dış Çap: 63,50mm

Ürün Kodu	Açıklama / Stok Cinsi	Liste Fiyatı
STO20-5035	50/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	665 TL
STO20-6035	60/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	665 TL
STO20-7535	75/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	665 TL
STO20-8035	80/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	665 TL
STO20-10035	100/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	665 TL
STO20-12535	125/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	665 TL
STO20-15035	150/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	665 TL
STO20-20035	200/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	665 TL
STO20-25035	250/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	665 TL
STO20-30035	300/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	665 TL
STO20-1500525	150/5 Cl:0,5 2,5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	765 TL
STO20-200055	200/5 Cl:0,5 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	765 TL
STO20-250055	250/5 Cl:0,5 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	765 TL
STO20-300055	300/5 Cl:0,5 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	790 TL

STO.30



İç Çap: 31mm
Dış Çap: 72,50mm

Ürün Kodu	Açıklama / Stok Cinsi	Liste Fiyatı
STO30-3035	30/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	665 TL
STO30-4035	40/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	665 TL
STO30-5035	50/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	665 TL
STO30-6035	60/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	665 TL
STO30-7535	75/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	665 TL
STO30-8035	80/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	665 TL
STO30-10035	100/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	665 TL
STO30-12535	125/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	665 TL
STO30-15035	150/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	665 TL
STO30-20035	200/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	665 TL
STO30-25035	250/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	665 TL
STO30-30035	300/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	665 TL
STO30-200055	200/5 Cl:0,5 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	765 TL
STO30-250055	250/5 Cl:0,5 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	765 TL
STO30-300055	300/5 Cl:0,5 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	790 TL

STO.40



İç Çap: 41mm
Dış Çap: 76,50mm

Ürün Kodu	Açıklama / Stok Cinsi	Liste Fiyatı
STO40-10035	100/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	665 TL
STO40-12535	125/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	665 TL
STO40-15035	150/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	665 TL
STO40-20035	200/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	665 TL
STO40-25035	250/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	665 TL
STO40-30035	300/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	665 TL
STO40-40035	400/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	665 TL
STO40-50035	500/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	665 TL
STO40-60035	600/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	665 TL
STO40-200055	200/5 Cl:0,5 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	765 TL
STO40-250055	250/5 Cl:0,5 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	765 TL
STO40-300055	300/5 Cl:0,5 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	790 TL
STO40-400055	400/5 Cl:0,5 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	790 TL
STO40-500055	500/5 Cl:0,5 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	790 TL
STO40-600055	600/5 Cl:0,5 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	790 TL

TORİDAL TİP AKIM TRAFOLARI

STO.60

İç Çap: 61mm
Dış Çap: 110mm



STO.80

İç Çap: 681mm
Dış Çap: 127mm

STO.100

İç Çap: 101mm
Dış Çap: 150mm



STO.125

İç Çap: 126mm
Dış Çap: 172mm



Ürün Kodu	Açıklama / Stok Cinsi	Liste Fiyatı
STO60-70035	700/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	1.000 TL
STO60-75035	750/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	1.000 TL
STO60-80035	800/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	1.000 TL
STO60-100035	1000/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	1.125 TL
STO60-120035	1200/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	1.125 TL
STO60-125035	1250/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	1.125 TL
STO60-7000510	700/5 Cl:0,5 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	1.025 TL
STO60-7500510	750/5 Cl:0,5 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	1.025 TL
STO60-8000510	800/5 Cl:0,5 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	1.025 TL
STO60-10000510	1000/5 Cl:0,5 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	1.200 TL
STO60-12000510	1200/5 Cl:0,5 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	1.200 TL
STO60-12500510	1250/5 Cl:0,5 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	1.200 TL
Ürün Kodu	Açıklama / Stok Cinsi	Liste Fiyatı
STO80-150035	1500/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	1.270TL
STO80-160035	1600/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	1.270TL
STO80-15000515	1500/5 Cl:0,5 15VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	1.350TL
STO80-16000515	1600/5 Cl:0,5 15VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	1.350 TL

Ürün Kodu	Açıklama / Stok Cinsi	Liste Fiyatı
STO100-200035	2000/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	1.450 TL
STO100-250035	2500/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	1.580 TL
STO100-300035	3000/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	1.900 TL
STO100-320035	3200/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	1.900 TL
STO100-400035	4000/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	2.050 TL
STO100-500035	5000/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	2.600 TL
STO100-20000515	2000/5 Cl:0,5 15VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	1.650 TL
STO100-25000515	2500/5 Cl:0,5 15VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	1.800 TL
STO100-30000515	3000/5 Cl:0,5 15VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	2.100 TL
STO100-32000515	3200/5 Cl:0,5 15VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	2.100 TL
STO100-40000530	4000/5 Cl:0,5 30VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	2.300 TL
STO100-50000530	5000/5 Cl:0,5 30VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	2.800 TL

Ürün Kodu	Açıklama / Stok Cinsi	Liste Fiyatı
STO125-200035	2000/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	2.100 TL
STO125-250035	2500/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	2.100 TL
STO125-300035	3000/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	2.500 TL
STO125-320035	3200/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	2.700 TL
STO125-400035	4000/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	3.500 TL
STO125-500035	5000/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	4.400 TL
STO125-20000515	2000/5 Cl:0,5 15VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	2.300 TL
STO125-25000515	2500/5 Cl:0,5 15VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	2.300 TL
STO125-30000515	3000/5 Cl:0,5 15VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	2.600 TL
STO125-32000515	3200/5 Cl:0,5 15VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	2.850 TL
STO125-40000530	4000/5 Cl:0,5 30VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	3.700 TL
STO125-50000530	5000/5 Cl:0,5 30VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	4.500 TL

TEK FAZLI ŞÖNT REAKTÖRLER



Ürün Kodu	Güç (kVar)	Gerilim (V)	I rms (A)	Ağırlık(kg)	Bağlantı	Fiyat (\$)
SZG-ŞRM0,25	0,25	230	1,09	4,00	KLEMENS	38,00 \$
SZG-ŞRM0,5	0,5	230	2,17	4,20	KLEMENS	45,00 \$
SZG-ŞRM1	1	230	4,35	8,80	KLEMENS	75,00 \$
SZG-ŞRM1,5	1,5	230	6,52	9,00	KLEMENS	90,00 \$
SZG-ŞRM1,66	1,66	230	7,22	9,10	KLEMENS	90,00 \$
SZG-ŞRM2,5	2,5	230	10,87	16,80	KLEMENS	170,00 \$
SZG-ŞRM3	3	230	13,04	16,60	KLEMENS	175,00 \$
SZG-ŞRM3,33	3,33	230	14,48	17,20	KLEMENS	175,00 \$
SZG-ŞRM5	5	230	21,74	19,00	BARA	230,00 \$
SZG-ŞRM6,66	6,66	230	28,95	21,80	BARA	280,00 \$
SZG-ŞRM7,5	7,5	230	32,61	26,50	BARA	310,00 \$
SZG-ŞRM10	10	230	43,48	35,00	BARA	410,00 \$

NOT: Lütfen farklı kVar monofaze şönt reaktörler için fiyat teklifi isteyiniz.

ÜÇ FAZLI ŞÖNT REAKTÖRLER



Ürün Kodu	Güç (kVar)	Gerilim (V)	I rms (A)	Ağırlık(kg)	Bağlantı	Fiyat (\$)
SZG-ŞRT0,25	0,25	400	0,36	4,75	KLEMENS	70,00 \$
SZG-ŞRT0,5	0,50	400	0,72	4,95	KLEMENS	90,00 \$
SZG-ŞRT1	1	400	1,44	8,90	KLEMENS	113,00 \$
SZG-ŞRT1,5	1,5	400	2,17	9,00	KLEMENS	130,00 \$
SZG-ŞRT2,5	2,5	400	3,62	15,60	KLEMENS	215,00 \$
SZG-ŞRT3	3	400	4,34	16,60	KLEMENS	215,00 \$
SZG-ŞRT5	5	400	7,24	27,50	KLEMENS	360,00 \$
SZG-ŞRT7,5	7,5	400	10,86	31,00	KLEMENS	415,00 \$
SZG-ŞRT10	10	400	14,49	45,00	KLEMENS	590,00 \$
SZG-ŞRT15	15	400	21,73	57,80	BARA	700,00 \$
SZG-ŞRT20	20	400	28,98	66,00	BARA	870,00 \$
SZG-ŞRT25	25	400	36,23	80,00	BARA	1.000,00 \$
SZG-ŞRT30	30	400	43,47	96,25	BARA	1.100,00 \$
SZG-ŞRT40	40	400	57,97	120,00	BARA	1.675,00 \$
SZG-ŞRT50	50	400	72,46	180,00	BARA	2.100,00 \$

TEK FAZLI HARMONİK FİLTRELER (P=%7 - 189 Hz)



Ürün Kodu	Ürün Adı	L (MH)	Boyutlar GxYxD (mm)	I rms (A)	Ağırlık (kg)	Bağlantı	Fiyat (\$)
SZG-HRM0,5	0,5 kVAr Monofaze Harmonik Filtre	25,34	84 x 70 x 60	2,47	1,3	KLEMENS	40,00 \$
SZG-HRM1,0	1,0 kVAr Monofaze Harmonik Filtre	12,67	84 x 70 x 80	4,95	1,5	KLEMENS	50,00 \$
SZG-HRM1,5	1,5 kVAr Monofaze Harmonik Filtre	8,45	84 x 70 x 80	7,43	2,5	KLEMENS	60,00 \$
SZG-HRM2,5	2,5 kVAr Monofaze Harmonik Filtre	5,07	96 x 80 x 96	12,38	4,0	KLEMENS	75,00 \$
SZG-HRM5,0	5,0 kVAr Monofaze Harmonik Filtre	2,53	120 x 100 x 98	24,77	6,5	KLEMENS	100,00 \$
SZG-HRM7,5	7,5 kVAr Monofaze Harmonik Filtre	1,69	120 x 100 x 120	37,16	8,5	KLEMENS	110,00 \$
SZG-HRM10,0	10,0 kVAr Monofaze Harmonik Filtre	1,27	150 x 125 x 128	49,15	11,5	KLEMENS	125,00 \$


ÜÇ FAZLI HARMONİK FİLTRELER



Ürün Kodu	Güç (kVar)	(P)	(V)	I rms (A)	Ağırlık(kg)	Bağlantı	Fiyat (\$)
SZG-HF0,83	0,83	7 %	400	1,26	4,70	KLEMENS	68,00 \$
SZG-HF1,0	1	7 %	400	1,53	4,80	KLEMENS	70,00 \$
SZG-HF1,5	1,5	7%	400	2,29	4,70	KLEMENS	70,00 \$
SZG-HF2,5	2,5	7 %	400	3,82	4,90	KLEMENS	72,00 \$
SZG-HF5	5	7 %	400	7,65	6,35	KLEMENS	90,00 \$
SZG-HF7,5	7,5	7 %	400	11,47	6,40	KLEMENS	95,00 \$
SZG-HF10	10	7 %	400	15,30	7,60	KLEMENS	115,00 \$
SZG-HF12,5	12,5	7 %	400	19,12	9,00	SKP	125,00 \$
SZG-HF15	15	7 %	400	22,95	13,00	SKP	150,00 \$
SZG-HF20	20	7 %	400	30,60	12,60	SKP	160,00 \$
SZG-HF25	25	7 %	400	38,25	14,80	SKP	190,00 \$
SZG-HF30	30	7 %	400	45,90	14,60	BARA	200,00 \$
SZG-HF40	40	7 %	400	61,20	15,50	BARA	220,00 \$
SZG-HF50	50	7 %	400	76,50	17,00	BARA	250,00 \$


Bu sayfadaki ürün grubu için;
 Kompanzasyon kapalı iken ölçülen gerilim harmoniği değerlerine göre;
 THDv<%7 ve 5. gerilim harmoniği <%5 olan işletmelerde kullanılmalıdır.
 %7 Harmonik Filtrelerde farklı kVar'lar için fiyat sorunuz
 %5,67 - %14 harmonik filtreler için lütfen fiyat sorunuz.

TEK FAZLI ŞÖNT REAKTÖRLER BOYUT VE AĞIRLIK




KVar	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ağırlık (kg)
0,25	120	100	95	4,00
0,50	120	100	95	4,20
1	150	130	125	8,80
1,5	150	130	125	9,00
1,66	150	130	125	9,00
2,5	192	160	144	16,80
3	192	160	144	16,60
5	195	300	155	19,00
6,66	195	300	155	21,80
7,5	195	365	155	26,50
10	235	365	185	35,00

ÜÇ FAZLI ŞÖNT REAKTÖRLER BOYUT VE AĞIRLIK



KVar	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ağırlık (kg)
0,25	200	180	85	4,75
0,50	200	180	85	4,95
1	200	180	120	8,90
1,5	200	180	120	9,00
2,5	240	270	140	15,60
3	240	270	140	16,60
5	290	320	150	27,50
7,5	290	320	160	31,00
10	360	375	160	45,00
15	360	375	170	57,80
20	415	350	175	66,00
25	415	350	210	80,00
30	415	350	220	96,25
40	480	400	220	120,00
50	570	500	220	180,00

189 Hz p=%7 HARMONİK FİLTRE BOYUT VE AĞIRLIK



KVar	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ağırlık (kg)
0,83	180	180	85	4,70
1	180	180	85	4,80
1,5	180	180	85	4,70
2,5	180	180	85	4,90
5	180	180	95	6,35
7,5	180	180	95	6,40
10	180	180	130	7,60
12,5	180	180	130	9,00
15	240	230	140	13,00
20	240	230	140	12,60
25	240	230	150	14,80
30	240	230	150	14,60
40	240	230	150	15,50
50	240	230	160	17,00

HARMONİK FİLTRE SEÇİM TABLOSU

HARMONİK FİLTRE %7 - 189Hz	KONDANSATÖR 440V kVar	KONDANSATÖR 525V kVar
1	1	
1,5	1,5	
2,5	2,5	
5	5	7,5
7,5	7,5	12,5
10	10	15
12,5	12,5	20
15	15	25
20	20	20+12,5
25	25	40
30	15x2	25x2
40	20x2	40+25
50	25x2	40x2
60	30x2	40x2+15
75	3x25	40x3
100	25x5	40x4

KUMANDA TRAFOSU



630 VA'dan büyük trafolar için fiyat sorunuz


Ürün Kodu	Açıklama / Stok Cinsi	Birim	Ağırlık (kg)	Fiyat (\$)
SZG-23024025	230/24V AC 25VA Kumanda Trafosu	ADET	0,75	LÜTFEN FİYAT SORUNUZ.
SZG-23024050	230/24V AC 50VA Kumanda Trafosu	ADET	1,421	
SZG-23024100	230/24V AC 100VA Kumanda Trafosu	ADET	2,135	
SZG-23024150	230/24V AC 150VA Kumanda Trafosu	ADET	3,017	
SZG-23024200	230/24V AC 200VA Kumanda Trafosu	ADET	3,780	
SZG-23024250	230/24V AC 250VA Kumanda Trafosu	ADET	3,840	
SZG-23024300	230/24V AC 300VA Kumanda Trafosu	ADET	4,706	
SZG-23024400	230/24V AC 400VA Kumanda Trafosu	ADET	5,670	
SZG-23024500	230/24V AC 500VA Kumanda Trafosu	ADET	7,290	
SZG-23024630	230/24V AC 630VA Kumanda Trafosu	ADET	9,587	
SZG-40024025	400/24V AC 25VA Kumanda Trafosu	ADET	0,77	
SZG-40024050	400/24V AC 50VA Kumanda Trafosu	ADET	1,446	
SZG-40024100	400/24V AC 100VA Kumanda Trafosu	ADET	2,059	
SZG-40024150	400/24V AC 150VA Kumanda Trafosu	ADET	2,985	
SZG-40024200	400/24V AC 200VA Kumanda Trafosu	ADET	3,702	
SZG-40024250	400/24V AC 250VA Kumanda Trafosu	ADET	3,780	
SZG-40024300	400/24V AC 300VA Kumanda Trafosu	ADET	4,773	
SZG-40024400	400/24V AC 400VA Kumanda Trafosu	ADET	5,695	
SZG-40024500	400/24V AC 500VA Kumanda Trafosu	ADET	7,265	
SZG-40024630	400/24V AC 630VA Kumanda Trafosu	ADET	9,565	

İZOLASYON TRAFOSU




630 VA'dan büyük trafolar için fiyat sorunuz



Ürün Kodu	Açıklama / Stok Cinsi	Birim	Ağırlık (kg)	Fiyat (\$)
SZG-230230025	230/230V AC 25VA İzolasyon Trafosu	ADET	0,77	LÜTFEN FİYAT SORUNUZ.
SZG-230230050	230/230V AC 50VA İzolasyon Trafosu	ADET	1,412	
SZG-230230100	230/230V AC 100VA İzolasyon Trafosu	ADET	2,139	
SZG-230230150	230/230V AC 150VA İzolasyon Trafosu	ADET	3,055	
SZG-230230200	230/230V AC 200VA İzolasyon Trafosu	ADET	3,722	
SZG-230230250	230/230V AC 250VA İzolasyon Trafosu	ADET	3,812	
SZG-230230300	230/230V AC 300VA İzolasyon Trafosu	ADET	4,670	
SZG-230230400	230/230V AC 400VA İzolasyon Trafosu	ADET	5,550	
SZG-230230500	230/230V AC 500VA İzolasyon Trafosu	ADET	7,271	
SZG-230230630	230/230V AC 630VA İzolasyon Trafosu	ADET	9,626	
SZG-400230025	400/230V AC 25VA İzolasyon Trafosu	ADET	0,79	
SZG-400230050	400/230V AC 50VA İzolasyon Trafosu	ADET	1,376	
SZG-400230100	400/230V AC 100VA İzolasyon Trafosu	ADET	2,087	
SZG-400230150	400/230V AC 150VA İzolasyon Trafosu	ADET	3,039	
SZG-400230200	400/230V AC 200VA İzolasyon Trafosu	ADET	3,739	
SZG-400230250	400/230V AC 250VA İzolasyon Trafosu	ADET	3,842	
SZG-400230300	400/230V AC 300VA İzolasyon Trafosu	ADET	4,730	
SZG-400230400	400/230V AC 400VA İzolasyon Trafosu	ADET	5,596	
SZG-400230500	400/230V AC 500VA İzolasyon Trafosu	ADET	7,294	
SZG-400230630	400/230V AC 630VA İzolasyon Trafosu	ADET	9,714	



Ürün Kodu	Ürün "VA"	A(mm)	B(mm)	C(mm)
230/24 V - 400/24 V 230/230 V - 400/230 V	25 VA	66	65	75
	50 VA	84	95	75
	100 VA	84	95	90
	150 VA	96	95	95
	200 VA	108	110	95
	250 VA	108	110	95
	300 VA	120	120	98
	400 VA	120	120	110
	500 VA	150	135	115
	630 VA	150	135	130

	Analog AC Voltmetre	Ölçüm Aralığı: AC 0,1...1000V Boyutlar: 72x72, 96x96mm	24,00 \$
	Analog AC Ampermetre (Direkt)	Ölçüm Aralığı: AC X/5 1A...10.000A, AC Direkt 1A....100A	22,00 \$
	Analog AC Ampermetre (X5)	Boyutlar: 72x72, 96x96mm	20,00 \$
	Döner Bobinli DC Voltmetre	Boyutlar: 72x72, 96x96mm	
	Döner Bobinli DC Ampermetre	Boyutlar: 72x72, 96x96mm 1mA 60mV	
	Çift İbrelili Voltmetre	Boyutlar: 96x96mm	
	Çift İbrelili Ampermetre		
	Çift İbrelili DC Voltmetre		
	Çift İbrelili DC Ampermetre		
	Dilli Frekansmetre	Boyutlar: 72x72, 96x96mm Ölçüm Aralığı: 45...55 Hz 55...65 Hz	
	Dilli Çift Frekansmetre	Boyutlar: 96x96mm Ölçüm Aralığı: 45...55 Hz 55...65 Hz	
	Dijital Voltmetre	Boyutlar: 72x72, 96x96, 72x36, 62x37mm Besleme: AC: 220V - AC/DC: 110V, 60V, 48V, 24V, 12V	
	Dijital Ampermetre	Boyutlar: 72x72, 96x96, 72x36, 62x37mm Besleme: AC: 220V - AC/DC: 110V, 60V, 48V, 24V, 12V	
	Dijital Frekansmetre		
	Dijital Takometre		
	Dijital WaUmetre		
	Kombi Regülatör Kartı	Voltaj regülasyonu: 5 Röle -> 14 Kademe (AC 130...250V) Ölçüm aralığı: AC 130...300V Giriş ölçümü Koruma: Düşük ve yüksek voltaj koruma Gösterge: 2x 3 Digit LED, 3x Durum LED'i	
	3.5 / 5KVA Röleli Regülatör Kontrol Kartı	Voltaj regülasyonu: 5 Röle -> 14 Kademe (AC 130...250V) Ölçüm aralığı: AC 130...300V Giriş ölçümü Koruma: Düşük ve yüksek voltaj koruma Gösterge: 2x 3 Digit LED (Giriş, çıkış)	
	Servo Regülatör Kontrol Kartı		
	Servo Sürücülü Regülatör Voltmetre		
	Çift Göstergeli Regülatör Voltmetre		
	Şönt 10A...7000A		

SERTİFİKALAR



NOTLAR



Üreten Ülke Güçlüdür...

Maltepe Mah. Davutpaşa Cad. Çiftehavuzlar Yolu
Sema San. Sitesi No:7/5-6-7-8 Zeytinburnu - İSTANBUL
Tel: 0212 482 92 32 Fax: 0212 482 9537
www.sezgin.web.tr - info@sezgin.web.tr

